

Kielnie/Podwójne szpachelki sztukatorskie

Kielnie sztukatorskie

Wykonanie: Z podatnej, hartowanej stali względnie z nierdzewnej stali szlachetnej, ze skreślonym uchwytem i galwanicznie chronionym zaciskiem oraz lakierowanym uchwytem z drewna bukowego.

nr zam.	długość mm	7300 format	wykonanie
0160	160	5,35	stal
0161	160	6,05	nierdzewna stal szlachetna
0180	180	5,60	stal
0181	180	6,35	nierdzewna stal szlachetna

(580)



format
professional quality



Kielnie tynkarskie (do zacierania)

Wykonanie: Z podatnej, hartowanej stali względnie z nierdzewnej stali szlachetnej, z prostą szyjką i galwanicznie chronionym okuciem oraz lakierowanym uchwytem z drewna bukowego.

nr zam.	długość mm	7302 format	wykonanie
0140	140	4,44	stal
0141	140	4,05	nierdzewna stal szlachetna

(580)



format
professional quality



Szpachle sztukatorskie


Wykonanie: Z podatnej, hartowanej stali względnie z nierdzewnej stali szlachetnej, z prostą szyjką i galwanicznie chronionym okuciem oraz lakierowanym uchwytem z drewna bukowego.

nr zam.	szerokość mm	7304 format	wykonanie
0040	40	4,09	stal
0041	40	4,05	nierdzewna stal szlachetna
0060	60	4,23	stal
0061	60	4,19	nierdzewna stal szlachetna
0080	80	4,42	stal
0081	80	4,44	nierdzewna stal szlachetna

(580)



format
professional quality




Kielnie berlińskie

Wykonanie: Z najlepszej jakości stali hartowanej, szlifowana zbieżnie, z szyjką w kształcie łabędziej szyjki, wypolerowana bez zadziorów, z galwanicznie zabezpieczonym okuciem oraz 2-krotnie lakierowaną drewnianą rączką z drewna bukowego.

nr zam.	długość mm	7306 △
0200	200	14,05
0220	220	14,55

(580)



Kielnie duńskie do fug z okrągłą szyjką

Wykonanie: Z najlepszej jakości stali hartowanej, szlifowana zbieżnie, z szyjką w kształcie łabędziej szyjki, wypolerowana bez zadziorów, z galwanicznie zabezpieczonym okuciem oraz 2-krotnie lakierowaną drewnianą rączką z drewna bukowego.

nr zam.	szerokość mm	7308 △
0008	8	5,35
0010	10	5,35
0012	12	5,50

(580)



Podwójne szpachelki sztukatorskie

Wykonanie: Jedna strona szpiczasto-owalna, druga płaska. Rękojeść obciążona tworzywem sztucznym.

nr zam.	szerokość mm	7309 PARIERÉ
0010	10	3,09
0016	16	3,01
0020	20	2,99

(586)



Kielnie wygładzające/Pace tynkarskie/Szpachla uniwersalna

Kielnie wygładzające


Wykonanie: Z łabędzią szyjką, pokrywana galwanicznie, rękojeść lakierowana z drewna bukowego.

format
professional quality

7310 Krawędzie proste.

7312 Dwie krawędzie uzębione, zęby 6 x 6 mm.

nr zam.	wymiary mm	7310 format	7312 format	grubość mm	wykonanie
0280	280 x 130	4,26	4,76	0,7	stal
0281	280 x 130	6,20 (580)	6,55 (580)	0,7	nierdzewna stal szlachetna



7310



7312

Pace tynkarskie

Wykonanie: Lekka z wygodnym uchwytem.

7314 Z twardej pianki, lekka i odporna na odkształcenia i zniekształcenia.

7316 Z 7-warstwowej sklejki odpornej na wapno, zniekształcenia, z zaokrąglonymi krawędziami i klejonym, jak również zszywanym, ergonomicznym uchwytem.

Kronen-Pinsel

nr zam.	wymiary mm	7314 Kronen-Pinsel	7316 Kronen-Pinsel
0141	280 x 140	2,46	4,47
0181	320 x 180	3,10 (580)	- (580)



7314



7316

Szpachla uniwersalna

Wykonanie: Uformowana z jednego kawałka hartowanej stali, z dużym kapturem do pobijania i ergonomicznie zaprojektowaną, odporną na uderzenia i antypoślizgową wielokomponentową rękojeścią.

7317 0235 Forma klasyczna krawędzi roboczej szpachli.

7317 0250 Forma poszerzona krawędzi roboczej szpachli.

7317 0240 Forma krawędzi roboczych multifunkcyjna: płaska krawędź do szpachlowania, oczko do usuwania gwoździ i kołków, krawędź zaokrąglona do rur i płaszczyzn wygiętych.

TAJIMA

nr zam.	szerokość mm	7317 TAJIMA
0235	50	13,00
0250	90	13,00
0240	75	13,00 (569)



7317 0235



7317 0250



7317 0240

Szpachle

Szpachla malarska, nieiskrząca

Wykonanie: Część robocza z berylu miedzi, nieiskrząca, ze spłaszczoną owalnie drewnianą rączką.

nr zam.	szerokość mm	5986 PARIERE
0040	40	26,70
0060	60	34,70
0080	80	51,30
0100	100	55,20

(586)

PARIERE



Szpachla malarska, wzmocniona

7320 **Wykonanie:** Z taśmy stalowej, elastyczna, a także ze wzmocnioną krawędzią roboczą o 0,3 mm i spłaszczoną owalnie drewnianą rączką.

7323 **Wykonanie:** Z taśmy stalowej, sztywna, ze wzmocnioną rękojęścią.

nr zam.	szerokość mm	7320 format	7323 PARIERE
0020	20	1,27	-
0030	30	1,31	-
0040	40	1,33	8,10
0050	50	1,44	-
0060	60	1,46	9,05
0080	80	1,77	9,65
0100	100	2,22	12,00

(580)

(586)



format
professional quality
7320



PARIERE

7323

Szpachla malarska, nierdzewna

Wykonanie: Z nierdzewnej stali szlachetnej z perforowaną rękojęścią z czarnego tworzywa sztucznego.

nr zam.	szerokość mm	7321 format
0040	40	1,31
0060	60	1,60
0080	80	1,99
0100	100	2,26

(580)

format
professional quality



7 Narzędzia ręczne

Szpachla do kleju

Wykonanie: Forma trapezu, drobno uzębiona A1, uchwyt drewniany z otworem do zawieszania.

nr zam.	szerokość mm	7322 PARIERE
0181	180	1,13

(580)

PARIERE



Szpachle japońskie w zestawie

Wykonanie: Ze stali sprężynowej, średnio twardej, z nitro-odpornym grzbietem z tworzywa sztucznego.

W skład zestawu wchodzi japońskie szpachle 50 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm.

nr zam.	wykonanie	7324
0005	4 części	1,76

(586)



Narzędzia murarskie

Pojemnik do mieszania gipsu

Wykonanie: Z czerwonej gumy, forma zasklepiąca.

nr zam.	wymiary mm	7326
0006	127 x 90	1,35 (580)



Pion murarski

Wykonanie: Z żelaza, toczonego na połysk w formie stożka z odkręcaną mosiężną główką.

nr zam.	ciężar g	7328
0006	300	8,00 (580)



Sznur murarski

Wykonanie: Kolor czerwony, na poręcznej szpuli z tworzywa sztucznego, pleciony na okrętkę, stabilno-świetlny, odporny na wilgoć i brud, ogniotrwały, odporny na gnicie, ze splotem równoległym i o wytrzymałości do 15 kg.

nr zam.	grubość mm	7328	długość m
0012	1	1,48	50
0016	2	3,55 (580)	100



Sznur murarski

Wykonanie: Lekka, wytrzymała obudowa ze stopu magnezu z aluminium z antypoślizgową epoksydową powłoką, korbka i oś z odlewu cynkowego. Poliesterowy sznur z dwustronnym hartowanym hakiem. Zęby są wygięte, dzięki czemu możliwe jest przybicie haka na brzegach. System PUSH uniemożliwia obrót korbki na osi przy wyciąganiu sznurka. Duży pojemnik na kolorowy proszek i schowek na hak. Stalowe oczko ochronne do wywijania sznurka oraz klamra mocująca na pasek.

nr zam.	długość m	7329 format
1005	30	8,25 (580)



format
professional quality



Wysokojakościowe urządzenie traserskie ze sznurem murarskim 6X

Wykonanie: Wytrzymała obudowa z aluminium, z mocnym nylonowo-poliesterowym sznurkiem z dużym hakiem, stosunek przełożenia przekładni 6:1. Urządzenie posiada rozdrabniacz, który miele kredę przed samym ciągnięciem sznurka, zapobiegając w ten sposób stratom podczas wychyłki od pionu. Rozłączna przekładnia zapobiega kręceniu się metalowej korbki podczas wyciągania sznurka. Zbiornik na kredę służy także jako bezpieczne zamknięcie.

nr zam.	długość m	7327
0100	30	15,87 (252)



IRWIN.

Urządzenie traserskie ze sznurem murarskim Speed-Line PRO

Wykonanie: Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, z mocnym nylonowo-poliesterowym sznurkiem z dużym hakiem, stosunek przełożenia przekładni 3,5:1. Urządzenie posiada rozdrabniacz, który miele kredę przed samym ciągnięciem sznurka, zapobiegając w ten sposób stratom podczas wychyłki od pionu. Rozłączna przekładnia zapobiega kręceniu się metalowej korbki podczas wyciągania sznurka. Zbiornik na kredę służy także jako bezpieczne zamknięcie.

nr zam.	długość m	7327
0200	30	12,12 (252)



IRWIN.