

Wszystkie nasze ceny katalogowe tracą swą ważność wraz z opublikowaniem nowego katalogu!

Stopka redakcyjna:

Wydanie 2012/13

Wydawca:

E/D/E Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

Kierownictwo:

E/D/E Kierownik działu Europa, Peter Baur

Redakcja:

E/D/E Wydział specjalny, narzędzia precyzyjne i pracy

Układ graficzny i produkcja:

E/D/E Katalogistik

Marzec 2012:

(©) Katalog ten chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, także częściowe, dopuszczone jest tylko na podstawie wyraźnej zgody wydawcy. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za ewentualne błędy drukarskie, zmiany produkcyjne w związku ze zmianami modelu lub techniczne udoskonalenie narzędzi. Dodatkowo kolory produktów zawartych w tym katalogu mogą odbiegać od oryginalnego koloru produktu.

A

Adapter3/109

BIT do wtykowych końcówek nasadowych do kluczy płaskich z grzechotką5/108

Power-Change do otwornic firmy BOSCH, bez wiertła centrującego2/124

SDS-plus3/27

Weldon2/126

Adaptory

DYMO9/68

przejściowe6/20, 6/32

Akcesoria

do głębokościomierzy DIGI-MET®4/21

do imadeł RKE/RKE-L/ RKE-LV3/107

do narzędzi do gratowania ...1/111

do trójściskowych uchwytów tokarskich DURO3/10

do urządzenia grawerującego Vibroscript9/67

do wiertła rdzeniowego1/81

dotychczasowe4/109

dotychczasowe do szczypiec typu Crimp5/72

i części zamienne do imaków ..3/16

zapasowe do MAGLITE® C-/D-CELL (bez zdjęcia)9/9

Akku Power Accu Baterie9/10

Aktówka narzędziowa7/88

Akumulator zapasowy9/36–9/37

Aluminiowa grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 1/2"6/28

Aluminiowy wydmuchiwacz pistoletowy „Blowstar” z funkcją dozowania9/55

Analogowa stacja lutownicza9/24

Apteczka pierwszej pomocy SAN, nr 670759/86

Arkusze ściernie8/19

Asortyment

do kątomierzy4/81

Asortyment

dotychczasowy do laserów rotacyjnych4/92

elektrotechniczny1/78

termicznych wężyków izolacyjnych5/85

Atermiczne ochronne szkła spawalnicze9/31

Automatyczne bębny zwijane do węży lub zwijacze do węży9/50

Automatyczny przyrząd do regulacji wysokości5/5–5/6

B

Baterie4/11

High Energy9/10

Bęben kablowy

sprężynowy9/2

w obudowie stalowej9/2

z tworzywa sztucznego9/2

z węzłem do pneumatyki z tworzywa sztucznego9/50

Bezkluczykowe uchwyty wiertarskie Ekstra RV z nyglowaniem promi e niowym3/29

Bezodrutowe młotki kowalskie ..6/156

Bimetaliczne brzeszczoły ręczne, uzębienie rosnące2/142, 6/148

Blacharskie szczypce zaciskowe5/89

Bloczki ustalające3/100, 3/116

do imadła kompaktowego NC3/107

Bloki ręczne8/52

BM

Bloki uciosowe z magne sem trwałym3/157

Płyty mocujące sinusowe3/152

Płyty mocujące z magnesami trwałymi3/151–3/152

Przemy przegubowe z magne sem trwałym3/157

Uchwyty magnetyczne do przenoszenia3/158

Spis treści

BM

Urządzenia do
roz magnesowywania3/154

Bristle Disc8/44

Brzeszczot taśmowy Wikus

Diamant2/139

Brzeszczot/Tarcza tnąca do

PIPECUT 200 (bez zdjęcia)7/49

Brzeszczoty

bagnetowe2/129, 2/131–2/132

do drewna2/134

do metalu7/59

do pił ramowych7/62

do pił uniwersalnych6/146

do ramek mini6/148

maszynowe2/140–2/141

otwornic do zastosowań

specjalnych2/130

ręczne2/142

szablone do metalu2/136

szablone drewno z metalem ..2/135

taśmowe

HSS Bi-metal2/137–2/138

zamienne do piły uciosowej ...7/62

Butla mini na propan9/15

C

Cęgi do spęczenia rur z blachy7/50

Ceramiczne narzędzie do

gratowania1/107

Chwył radialny pełnowęglkowy

do ciężkiej obróbki2/92

Chwyłak3/69

magnetyczny3/154, 6/129

nożycowy (Szczypce igłowe) ..5/25

Chwyłaki prętowe magnesowe ..3/155

Ciśnieniomierz do opon, ręczny ...9/53

COMBICLICK® tarcza do

szlifowania8/26

CondenseSpot Pro Termometr

na podczerwień4/116

Cyfrowa

poziomica laserowa4/96

stacja lutownicza9/24

Cyfrowe

klucze dynamometryczne

TorcoTronic6/67

urządzenie do kontroli szczelności

instalacji ROTEST® GW

DIGITAL USB7/58

Cyfrowy

miernik cęgowy5/79

uniwersalny czujnik zegarowy 3D,

IP 644/49

Cyna do lutowania9/26

Cyrkiel

suwmiarkowy4/103

traserki4/102

Części zamienne

do frezów do centrowania

45°2/198

do frezów do fazowania

15°, 30°, 45°, 60°, 75°2/204

do frezów kopiujących

(wkręcanych) z chłodzeniem

wewnętrznym2/186

do frezów tarczowych z

i bez pierścienia

oporowego2/195–2/196

do frezów toroidalnych

kopiujących cylindrycznych

i wkręcanych2/192–2/193

do frezów trzpieniowych HFC,

nasadzanych i wkręcanych z

chłodzeniem

wewnętrznym2/190

do frezów walcowo-czołowych

90° z chłodzeniem

wewnętrznym2/181–2/183

do gilotyny do blachy i

prętów7/19

do głowic walcowych czołowych

90°, z wewnętrznym

chłodzeniem2/184

do obejm do przecinaków ...2/260

do opraw do noży przecinających,

toczących i obróbki

wewnętrznej2/263

Części zamienne

do pogłębiaczy cylindrycznych

do śrub z łbami

cylindrycznymi2/201

do rozwiertaków

nastawnych2/202

do uchwytów zaciskowych do

gwintowania prawo/lewo ...2/254

do uchwytów zaciskowych

ISO 95° SCLCR/L2/220

do wiertła z płytkami skrawającymi,

do wiercenia pełną średnicą

3 x D z chłodzeniem

wewnętrznym2/208

do wytaczadeł do gwintowania

prawo/lewo2/256

Czołowe szybkoocucujące dociski

przeciwsobne, krótkie3/141

Czteroszczękowe uchwyty

tokarskie ZG-ZS3/4

Czujnik

analogowy Zero Master4/50

dźwigniowy z obrotowym

zegarem4/42

zegarowy 3D NEW

GENERATION4/50

zegarowy w dużej obudowie ...4/38

zegarowy z magnesem

mocującym4/39

zegarowy, olejo- i

wodoszczelny4/39

Czujniki

krawędzi z diodą

sygnalizacyjną3/99–3/100

zegarowe4/37

zegarowe miniaturowe4/38

zegarowe z odczytem

cyfrowym4/40

Czworokątne klucze wewnętrzne i

zewnętrzne3/7

D

Dalmierz laserowy

LaserRange-Master Pocket4/88

Dalmierz laserowy

Leica Disto™4/89

DampMaste Miernik wilgotności

drewna i materiałów
budowlanych4/115

Diagram – wybór płytki

podporowej2/253

Diamantowa piła otworowa

TurboTile1/72

Diamantowe

ściernice trzpieniowe8/72

wiertło koronowe1/70

Diamantowy kamień do

ostrzenia8/78

Długie tuleje redukcyjne3/32

Dłuta płaskie w zestawie7/65

Dłuto

płaskie7/65

SDS max1/70

SDS plus1/67

SDS plus PowerMEISSEL1/66

Dociągacze nitów6/165

Dociski

boczne klinowe3/131

klinowe3/123

mimośrodowe3/122

o kompaktowe

konstrukcji3/148

rozprężne3/123

typu Pitbull®3/124

Drażkowa suwmiarka traserska

z ogranicznikiem

krążkowym4/103

Drogomierz4/87

Drukarka etykiet DYMO

LM 260 P9/68

Dwustronny gratownik do blach

DB 20001/107

Dysza wysokowydajna do

podgrzewania propanem9/18

Dźwignia6/181

zapadkowa Central7/53

Dźwigniowe, rewolwerowe

szczypce do dziurkowania7/18

E

Elastyczna rurka do lejków9/64

Elektroniczne urządzenie do

pomiaru momentu obrotowego

DREMOTEST-E6/71

Elektroniczny przymiar teleskopowy

mEsstronic Easy4/88

Elektryczna gwintownica

ROLLER'S King7/54

Element

dociskowy 7500D3/146

nośny 7500T3/146

podstawowy 7500G3/145

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne

dla elektroników6/87

Ergonomiczny uchwyt do

pilnika6/143

Expander ROCAM®

dynamometryczny7/48

F

Fartuch ochronny dla spawaczy,

dwoina wyprawiona9/85

Filtr gazowy 6055 A29/80

Filtry9/52

przeciwpyłkowy 2125 P29/81

Folia metalowa4/70

Frez

ćwierćokrągły, pełnowęglkowy

(wklęsły)2/108

do centrowania 45°2/167, 2/198

do fazowania 15°, 30°, 45°,

60° i 75°2/204

do fazowania przestawny

10–80°2/199

do grawerowania,

pełnowęglkowy2/111

do kopiowania (wkręcany) z chłodze-

niem wewnętrznym2/165, 2/186

do planowania 45°, z wewnętrznym

chłodzeniem2/178

rowków teowych 90° z wewnętrznym

chłodzeniem2/167, 2/197

kulisty pełnowęglkowy2/94–2/97

Frez

kulisty pełnowęglkowy

do ciężkiej obróbki2/98–2/99

mini pełnowęglkowy2/61

mini radialny pełnowęglkowy

do ciężkiej obróbki2/90–2/91

miniaturowy, pełnowęglkowy2/54

nasadzany HFC z chłodzeniem

wewnętrznym2/166, 2/189

palcowy do rowków wpustowych

(frez rowkowy) ekstradługi2/18

radialny pełnowęglkowy do

ciężkiej obróbki2/92–2/93

radialny pełnowęglkowy do obróbki

szybkościowej HSC2/91

tarczowy2/166

tarczowy bez pierścienia

oporowego2/195

toroidalny do kopiowania (wkręcany)

Budowa formy2/166

torusowy pełnowęglkowy2/100

trzpieniowy (frez do rowków

wpustowych) do obróbki

aluminium2/19

trzpieniowy do rowków

wpustowych2/16–2/17,

.....2/21–2/22

trzpieniowy HFC z chłodzeniem

wewnętrznym2/166, 2/189

trzpieniowy pełnowęglkowy2/57,

.....2/63–2/69, 2/75–2/78, 2/80

wierzący z płytkami skrawającymi

3 x D z chłodzeniem

wewnętrznym2/206

wkręcany 90° z chłodzeniem

wewnętrznym2/165, 2/180

zgrubny i

wykańczający2/26–2/27

Frezy

45° z wewnętrznym

chłodzeniem2/203

ćwierćokrągłe (frez wklęsły)2/36

do gratowania, NC,

pełnowęglkowe2/110

Spis treści

Frezy

do rowków czółenkowych	2/35
do rowków teowych	2/35
jednoostrzowe	2/18
kątowe	2/36
o zarysie trapezowym	2/28
pryzmatyczne	2/15
radialne mini	2/38
radialne pełnowęglkowe	2/89, 2/93–2/94
radialne	2/37
tarczowe	2/12
trzępieniowe	2/24–2/26
trzępieniowe łukowo-kuliste	
HSS	8/68
trzępieniowe	
pełnowęglkowe	2/112
trzępieniowe torusowe i frezy do	
kopiowania	
(frezy wkręcane)	2/191
trzępieniowe ze stopów twardych	
(frezy wirnikowe), DIN 8032/8033,	
chwyt \varnothing 6 mm	8/57–8/61
trzępieniowe, specjalnie,	
nasadzane, do kopiowania	
HFC (wkręcane)	2/188
walcowo-czołowe	2/11–2/12
wierzące/Frezy do kopiowania	
(Frezy z wkręcaną	
głowicą)	2/169
wierzące/Frezy narożne	2/169
zdierające pełnowęglkowe	2/87
zgrubne	2/28–2/34
Frezyn zdzierające	
pełnowęglkowe	2/84

Futerał

ochronny	5/76
rolowany	7/87

G

Gąbka ścierna	8/18
Giętarka dwuręczna	
MINIBEND	7/50
Gilotyna do blachy i prętów	7/19

Gładzica	7/63
----------	------

Głębokościomierz kieszonkowy	
DIGI-MET®	4/22

Głowica

grzechotki 1/4"	6/14
kątowa 90°, z wewnętrznym	
chłodzeniem	2/180
rewolwerowa 4-krotna RD	3/12
trójzębna	7/34
walcowa czołowa 90° z	
wewnętrznym	
chłodzeniem	2/184
walcowo-czołowa 90° z	
wewnętrznym	
chłodzeniem	2/164
walcowo-czołowa 90°, głowica	
walcowo-czołowa 90° z	
wewnętrznym	
chłodzeniem	2/179
wytaczarska do planowania i	
wytaczania w zakresie	
\varnothing 24–200 mm	1/86
z ostrzami narożnymi 90° z	
chłodzeniem	
wewnętrznym	2/165
z ostrzami narożnymi kątowa	
90° z wewnętrznym	
chłodzeniem	2/164

Głowice

czołowe 45° z wewnętrznym	
chłodzeniem	2/164
czołowe 45°, z wewnętrznym	
chłodzeniem	2/176
gwintujące	3/87–3/96
gwintujące z uchwytem	
cylindrycznym	3/87
tnące/szczęki do Central	7/54
Główka zapasowa do szczypiec tnących	
do siatki ze stali budowlanej,	
zestaw zawiera śuby	
mocujące	5/93–5/94

Gratownik

do gratowania przedniego i	
wstecznego	2/111

Gratownik

i punktak SG 1200, z ergonomicznym	
uchwytem	1/106

Gratowniki wewnętrzno-

zewnątrzne	7/47
------------	------

Grot lutowniczy	9/16
-----------------	------

Grubościomierze	4/45
-----------------	------

Grzechotka

1/2" Readyflex®	6/28
bezystopniowa bez	
pierścienia	5/122
do końcówek typu BIT	6/114
dwuręczna 1/4"	6/9
typu ZYKLOP 1/2"	6/29
typu ZYKLOP 1/4"	6/8
z nasadką do chwytania	
uszkodzonych śrub 3/8"	6/21
z przekładanym czopem 1"	6/41
z przekładanym czopem 3/4"	6/38
z przełącznikiem 1/4"	6/8
z przetykanym czopem 1/4"	6/9
z rękojeścią pistoletową 1/4"	6/94
z tworzywa sztucznego 1/2"	6/30
ZYKLOP 3/8"	6/18

Grzechotki

nasadowe	6/65
z przełącznikiem 1/2"	6/28
z przetykanym czopem 3/8"	6/19

GT gratownik do rowków

klinowych EL 1400	1/105
-------------------	-------

Gumowe klocki ściernie	8/17
------------------------	------

Gwintownica Central Set	7/53
-------------------------	------

Gwintownik

jednoprzęściowy typ bit,	
HexTap S	1/146–1/147
maszynowy do otworów nieprze-	
lotowych „Synchro”	1/162
maszynowy do otworów	
nieprzelotowych,	
gwint lewoskrętny	1/168
maszynowy, krótki,	
jednoprzęściowy	1/153

Gwintowniki

Kombi typu Bit	1/145
----------------	-------

Gwintowniki

maszynowe bezwiórowe (z rowkami smarującymi)	1/183–1/184
maszynowe do otworów przelotowych	1/154, 1/156,1/158–1/159, 1/162–1/164,1/168, 1/170, 1/172–1/174,1/176, 1/178–1/181
maszynowe do otworów przelotowych (gwintowniki do nakrętek)	1/169
maszynowe do otworów przelo- towych i ślepych ...	1/167, 1/175
maszynowe do otworów ślepych ...	1/155, 1/157–1/158,1/163–1/164, 1/166,1/172–1/174, 1/177–1/181
maszynowe krótkie	1/182
ręczne	1/136–1/141
Gwoździownice	6/158

H

Haki do wiórów	9/59
Hikorowe trzonki zamienne	6/157
HM-Brzeszczoty taśmowe HSS DUROSET	2/139
Hookit™-Interface-Pad	8/29
Hydrauliczna giętarka do rur	7/52

Hydrauliczne

przecinaki do nakrętek	6/177
uchwyty zaciskowe	3/65–3/67
Hydrauliczny przegubowy statyw magnetyczny	4/52

I

Ideal – Nożyce do blachy z przełożeniem	7/13–7/14
Imadła maszynowe do wiertarek	3/102
Imadło	5/6
kompaktowe NC FKS	3/106
Imaki szybko mocujące do tokarek	3/15

ISO Oprawka do gwintowania,

plytki do gwintu do obróbki zewnątrznej	2/252
Izolowana grzechotka dwukierunkowa 1/2" VDE	6/43
Izolowane szczypce do usuwania izolacji	5/58

J

Jednorazowe pojemniki z gazem MAPP® GAS	9/21
Jednorazowy kombinezon ochronny Tyvek®	9/85
Jednoręczne szczypce nastawne do rur ALUDUR	7/28

K

Kabel do przesyłu danych	4/10, 4/44
spawalniczy	9/29
spustowy/Dźwigienka podciągająca do czujników zegarowych ...	4/39
uziemiający	9/29
Kabłąk rurowy do wyrzynarki	7/59
Kamera do inspekcji Video-Flex	6/130
inspekcyjna-zestaw ROSCOPE 1000	7/33
Kamień lutowniczy salmiak	9/28

Kamienie szlifierskie, karborund

(węglík krzemu)	8/77
Kamizelka ostrzegawcza	9/86
Kanistry paliwowe z tworzywa ...	9/63
Kapturki ściernie	8/48

Kaseta

do wiertel krętych, pusta	1/18
drewniana	1/85
z tworzywa sztucznego do wiertel krętych, pusta	1/74–1/76, 1/89, 1/93
Kasety drewniane na suwmiarki warsztatowe	4/14
Kątomierz	4/79
Kątowe HSS 63	8/67

Kątownik

aluminiowy ze stopką	4/79
ciesielski	4/78
nastawny	4/79
ślusarski	4/75
Kątowy uchwyt mocujący	5/18

Kielnie

berlińskie	7/68
duńskie do fug z okrągłą szyjką	7/68
sztukatorskie	7/68
tynkarskie (do zacierania)	7/68
wygładzające	7/69
Klamra uziemiająca	9/29
Klamry mocujące do stołu warsztatowego	5/5
Kleszcze kowalskie	5/94

Kliny

pierscieniowe	6/152
zębate SFIX	6/152
Klocki ściernie	8/17

Kłódka

Rondor	8/5
z mosiądzu	7/80

Klucz

do armatury	7/29
do baterii stojących	7/30
do korków spustowych	6/179
do szaf sterowniczych	5/82
do wstawek wtykowych	5/83
dynamometryczny Power Collet	3/82
dynamometryczny z rękojścią w kształcie litery T	6/64
krzyżakowy do sanitariatów ...	7/31
łańcuchowy do rur	7/28
montażowy	7/31
nasadowe z rękojścią „HOLO”	5/119
nasadowy	3/84
nasadowy podwójny, kuty ...	5/116
nasadowy z przetyczką	3/149
oczkowy podwójny do śrub z gniazdem zewnątrznym TORX®	5/112

Spis treści

Klucz

oczkowy z grzechotką	
Quadro	5/111
płasko-oczkowy z	
grzechotką	5/101–5/102
płasko-oczkowy z grzechotką i	
przegubem w zestawie	5/108
płasko-oczkowy z grzechotką w	
calach amerykańskich	5/103
płasko-oczkowy z grzechotką	
w zestawie	5/101–5/102
płasko-oczkowy z grzechotką	
w zestawie	5/103
płasko-oczkowy z grzechotką,	
możliwość przełączenia	5/105
płasko-oczkowy z grzechotką,	
super długi	5/104
płasko-oczkowy z grzechotką,	
super krótki, w zestawie	5/104
płasko-oczkowy z grzechotką	5/103
rolkowy do nakrętek	
mocujących HPC	3/61
rozdzielczy	7/38
szczękowy	5/88
sześciokątny z czopem	5/134
taśmowy do armatury	7/29
teleskopowy do baterii	
stojących	7/30
wielofunkcyjny	5/120
Klucz-szczypce do rur	
Cobra® XL/XXL	5/87

Klucze

do nakrętek z otworami	
czołowymi	5/121–5/122
do pobijania oczkowe	5/113
do świece zapłonowych	6/180
do uchwytów wiertarskich	
(ADG)	3/30
dwustronne oczkowe	5/110
dwustronne oczkowe	
odsadzone	5/109
dynamometryczne	6/65
dynamometryczne	
DREMOMETER	6/65

Klucze

dynamometryczne	
TORCOFIX K	6/66
hakowe	5/120
kątowe TORX®	5/135
kątowe TORX® z otworem	5/136
kątowe TORX® z zakończeniem	
sferycznym, długie	5/137
kątowe TORX® zestaw	
PocketStar®	5/136
krzyżowe	6/182
mesadowy z kwadratem	
zewnątrznym	3/7
nasadowe 1/2" z oznaczeniem	
w calach amerykańskich	6/25
nasadowe 6-kątne 1/2"	6/33
nasadowe do świece	
zapłonowych 3/8"	6/180
nasadowe dwustronne	5/114
nasadowe sześciokątne z	
rękojeścią, izolowane	5/119
nasadowe trójkątne	5/115
nasadowe z giętkim	
trzonem	5/118
nasadowe z podwójnym	
sześciokątem 1/2"	6/33
nasadowe z podwójnym	
sześciokątem 3/8"	6/21
nasadowe, czworokątne	5/115
nastawne płaskie	5/120
nastawne z szybką	
regulacją	5/88
oczkowe do dociągania	5/113
oczkowe otwarte	
dwustronne	5/114
płaskie dwustronne	5/97
płaskie jednostronne	5/98
płaskie oczkowe,	
izolowane VDE	5/112
płasko – oczkowe	5/100
rurkowe	5/115
stopniowe do zaworów	
gazowych	7/32
stopniowe typu UNI	7/32

Klucze

sześciokątne	5/123
sześciokątne calowe, w calach	
amerykańskich	5/126
sześciokątne INOX,	
nierdzewne	5/133
sześciokątne, długie	5/127
taśmowe	6/179
uniwersalne do filtrów	6/179
w formie nasadowych końcówek	
systemu Rastoflex 1/4"	6/14
z kłami	5/97

Kluczyk do uchwytów

wiertarskich	3/27
--------------	------

Kły

stałe	3/26
zamienne do punktaków	
automatycznych	6/164

Kolba lutownicza młotkowa HZ

Kołek

gwintowany dwustronny	3/115
łączący/Pierścień gumowy do	
nasadek 1"	6/61
ustalający dla adaptera	2/126
uszczelniający	3/83

Kolektor

Kołki mocujące	3/83
----------------	------

Kołnierze

mocujące do cienkich tarcz	8/15
żeliwne	3/8
żeliwne z płytkim stożkiem	3/8
Kombi-Piła kabłąkowa	6/148

Kombinerki

dla elektroników	5/40
izolowane	5/20
o zwiększonym przełożeniu	5/21
wygięte	5/20

Kompaktowe imadła

centryczne NC RKZ-M	3/109
echaniczno-hydrauliczne	
NC typu RBA	3/105
maszynowe NC RKG-L	3/106
Kompaktowy zestaw do	
gratowania GT – K	1/104

Spis treści

Komplet

gwintowników maszynowych	
do otworów	
nieprzelotowych	...1/157, 1/160
narzędzi do	
gwintowania	...1/142–1/143
narzędzi do radełkowania	...2/158
rozwiertaków do dysz	...1/116
uniwersalnych wiertel	
stopniowych	...1/76–1/77
wiertel automatowych	...1/11
wiertel do blach	...1/74–1/75
wiertel krętych z cyl. chwytem	...1/17, ...1/22, 1/25, 1/27
wiertel rdzeniowych w kasce	
tworzywa sztucznego	...1/80
wiertel spiralnych do drewna	...1/72
wykrętałów	...1/190–1/191
wykrętałów do	
gwintowników	...1/192
wykrętałów Hi-Trac	...1/191
wytaczadeł 95° A..-SCLCR/L,	
z wewnętrznym	
chłodzeniem	...2/235
zapasowych pazurów	...1/192

Końcówka

do odsysacza do cyny	...9/25
na wąż	...9/46
układu chłodzącego	...3/84

Końcówki

do czujników	
dźwigienkowych	...4/43
do przyspawania narzędzi	...6/69
krzyżowe typu BIT 1/4"	
DIN 3126 C 6,3	
Stainless	...6/99
wymienne do czujników	
zegarowych 3D	...4/50
wymienne do mikrometrów	
do pomiaru gwintów	...4/30
Konektorek samica	...5/70
Kontrola, serwis i kalibracja	
przyrządów pomiarowych	...4/119
Korba 1/2"	...6/30

Korona do wiercenia udarowego	
z węglików spiekanych	
Ratio Quick	...1/71
Korpus docisku	...3/149
Korundowe ściernice	
trzcieniowe	...8/69–8/70
Kozik	...7/77
Kraftform Kompakt 20	...6/94
Kraftform Kompakt 40	...6/121
Krażki szlifierskie COMBIDISC® z	
włókniną POLICLEAN®	...8/33
Kreda	
do znakowania	...9/69
przemysłowa	...9/69
steatytowa	...9/70
traserska	...7/72
Króćce do butli propanowych	...9/15
Krótkie, kluczykowe uchwyty	
wiertarskie AKL, prawo- i	
lewobieżne	...3/46
Krótkie kluczykowe uchwyty	
wiertarskie AKL prawo i	
lewobieżne	...3/43, 3/53

Ł

Ładowarka	...9/37
Łapy dociskowe	...3/125
Łomy	...6/157
Łukowo-zaokrąglony	
RBF	...8/60, 8/64
Łyżki do opon	...6/182

L

Lampa

czołowa LED	...9/8
do oświetlania maszyn i	
miejsc pracy	...9/14
LED do inspekcji	...6/130
prętowa	...9/12
ręczna LED	...9/11

Laser

krzyżowy AutoCross-Laser 3C	
PowerBright	...4/90
rotacyjny Quadrum 310 S	...4/91

Latarka	...9/8
kieszonkowa i na hełm LED	...9/7
kieszonkowa Mini MAGLITE®	...9/9
Pen Light	...9/7
w kształcie długopisu	...9/8
Lejek	...9/64
Leptoskop®	...4/118
Leżanka naprawcza warsztatowa	
na kółkach	...6/182
Licznik skokowy ilości sztuk z	
zerowaniem	...4/114
Liniał krawędziowy	...4/99
Linka do przeciągania	...5/83
Lisice do drewna	...2/127–2/128
Liskowy sprawdzian do spoin	
spawalniczych	...4/66

Listwa

magnetyczna 1/2"	...6/32
magnetyczna 1/4"	...6/14
magnetyczna 3/8"	...6/20
oświetleniowa	...6/52
zasilająca	...9/4

Lupa

binokularna zakładana na	
głowę, labo-comfort	...4/73
chowana, klasyczna	...4/71

Lusterko

spawalnicze z magnezem	...9/32
wziernikowe	...6/129
zapasowe	...9/32
Lut dla elektroników	...9/26

Lutownica

do lutowania twardego	
POWER FIRE Compact	...9/21
pistoletowa Multi-Sprint	
960 ED	...9/24

M

Macki

pazurowe do śrub	...6/128
traserskie	...4/102
Magnes mocujący	
(bez zdjęcia)	...9/14
Magnesowy usuwacz wiórów	...9/59

Spis treści

Magnesy biurowe, okrągłe i płaskie3/154	Miara zwijana w obudowie chromowanej4/86–4/87	Mocowanie na głowę Clearways9/83 wycinaka pierścieniowego1/82
Magnetyczny statyw pomiarowy4/53	Miarka z tworzywa9/63	Moduły i akcesoria do ROSCOPE 10007/33
Mała tarcza do cięcia do stali normalnej i szlachetnej8/11	Miarki z blachy ocynowanej9/63	Mostek do pomiaru głębokości4/7 pomiaru głębokości4/10
Małe frezy trzpieniowe z węglików spiekanych, DIN 8032/8033, chwyt \varnothing 3 mm8/63–8/64	Miary zwijane4/85	Mufa z gwintem wewnętrznym ..9/47
frezy trzpieniowe z węglików spiekanych, DIN 8032/8033, chwyt \varnothing 3 mm8/62	Miecz tnący2/260	MultiTest-Master miernik uniwersalny4/116
Mały obcinak do rur7/39	Miernik dźwięku4/117	N
statyw pomiarowy4/51	stężenia elektrolitu w akumulatorze6/180	Nabój jednorazowy C 206 Super9/20
statyw pomiarowy z ramieniem4/44	Mikrometr z kowadełkiem pryzmatycznym4/29	Nakładka do podpór śrubowych – pryzmowa3/129
strug metalowy Surform7/64	Mikrometry4/24, 4/27	Nakrętka mocująca do ER – standardowa3/80
Marker do znakowania otworów edding 88509/71	ze sprzęgiełkiem z napięciem wstępnym4/25	Nakrętki sześciokątne3/117
permanentny edding 30009/70	Mikroskop sztabkowy4/74	Naolejacz9/52
Maska przeciwpyłowa rozkładana 9322 FF P29/79	Milimetrowy sprawdzian otworowy4/67	Napełniarka do smarów9/65
spawalnicza9/31	Mimośrodowy przyrząd do wywijania obrzeży7/49	Naprężacze szybkomocujące zaczepowe3/142
Maszyna do czyszczenia rur R6007/36	Miniaturowa oprawka do brzeszczotu6/147	Narzędzie wielofunkcyjne 60° ..2/108–2/109
Maszynowe rozwiertaki stożkowe do otworów pod stożkowe kołki1/115	Miniaturowy uchwyt obkurczający3/73	wielofunkcyjne Swiss Tool X7/79
Mata ognioochronna9/28	Miniszczotki, ekstra gruboziarniste8/54	Narzynki1/185–1/189
Mechaniczne czujniki krawędzi3/99	Miniuchwyty zaciskowe to tulejek typu ER3/37, 3/55	Nasadka cyklonowa TURBO do lutowania twardego9/17
imadła maszynowe RS3/103	Młotki bezodrzutowe6/156–6/157	do chwytania uszkodzonych śrub 3/8"6/21
przecinaki do nakrętek6/177	ciesielskie6/152	Nasadki udarowe 1"6/61
Metalowy, kątowy uchwyt mocujący (spawalniczy)5/18	drewniane6/154	Nastawna oprawka do gwintowników1/193
Metrówka składana z metalu lekkiego4/83	dwuobuchowe6/150	Nauszniki ochronne Peltor H4 A3009/77
składana, drewniana4/82	gumowe6/154	Nawiertaki do maszyn NC z cyl. chwytem1/42–1/43
Miara Talmeter4/87	kowalskie6/150	Nitonakrętki aluminiowe9/43
	miedziane6/154	stalowe9/43
	murarskie6/151	
	ślusarskie6/149	
	spawalnicze6/151, 9/30	
	z tworzywa6/154	
	Mocowanie do urządzenia do wstępnych nastaw narzędzi3/97	

Spis treści

Nitowane głowice			
standardowe	7/48		
Nitownica			
akumulatorowa AccuBird®	9/36		
akumulatorowa FireBird®	9/42		
akumulatorowa Power Bird®	9/37		
pneumatyczno-hydrauliczna			
PH 2	9/35		
pneumatyczno-hydrauliczna			
TAURUS 2	9/35		
pneumatyczno-hydrauliczna			
TAURUS 3	9/36		
Nóż			
boczny,			
odsadzony	2/148, 2/151		
do cięcia materiałów			
izolacyjnych	7/78		
do przykrawania	7/78		
do szkła z ostrzem ze			
spieków	7/72		
do usuwania gratu			
(zadziorów)	7/78		
profesjonalny	7/73		
tokarski	1/85		
uniwersalny	7/75–7/76		
wygięty	2/146, 2/149		
wytaczak do gwintu	2/152		
wytaczak do naroży	2/147, 2/150		
wytaczak hakowy	2/148, 2/151		
z mechanizmem chowania			
ostrza	7/73		
z wkładką z węglika			
spiekanego	2/149		
Noże			
do kabli	5/54		
oprawkowe do grawerowania/			
Pręty okrągłe			
pełnowęglkowe	2/145		
przemysłowe	7/77		
tokarskie HSS-E 1.3207			
(EW 9Co10)	2/146		
wymienne do wycinaka			
promieniowego/1332	1/82		
zapasowe	5/60		
Nożyce			
Bowden do cięcia linek			
stalowych plecionych	5/52		
do blachy Ideal	7/12		
do kabli	5/49–5/52		
do lin stalowych	5/52		
do rur z tworzyw sztucznych			
ROCUT®	7/46		
do taśm stalowych	7/14		
Nożyczki	7/15–7/16		
O			
Obcęgi do gwoździ	5/19		
Obciążacz diamentowy	8/5		
Obcinak do rur	7/40		
Obrotowe			
imadła techniczne	5/8		
kły centrujące	3/25		
Obuchy zamienne do			
młotków	6/155		
Obustronna taśma klejąca	9/73		
Odbiornik laserowy			
RangeXtender do laserów			
krzyżowych	4/90		
Odchylany i chowany przyrząd			
do regulacji wysokości	5/4		
Oddzielacz	6/175		
Okrągła szczotka bezpieczna	7/7		
Okulary ochronne Millenia	9/82		
Olejarki	9/62		
Ołówek stolarski	9/69		
Omomierz DUTEST	5/77		
Opaski zaciskowe do			
kabli	5/83–5/84		
Oprawka			
do kredy	9/69		
do narzynek ze śrubą			
mocującą	1/193		
do noża	2/152		
Oprawki			
do kapturków ściernych	8/48		
mocujące DIN 69871 A	1/87		
Osełki czworokątne	8/74–8/76		
Ostonka przeciwwietrzna	9/16		
Ostrza zapasowe do noża dla			
hobbistów	7/74		
Otwornica			
bimetalowa HSS z technologią			
adaptera Power-Change	2/122		
HM	2/125		
P			
Pace tynkarskie	7/69		
Palnik Bunsena	9/20		
Papier ścierny wodoodporny	8/19		
Para pryzm	4/99		
Pasek do torby montażowo-			
narzędziowej	7/85		
Pasta			
do polerowania i			
szlifowania	8/79		
do śrub	3/113		
lutownicza do złązek	9/27		
wiertarska	1/78		
Pazur do śrub	6/79		
Pędzel			
do lakieru	7/11		
do wody lutowniczej	9/27		
Pełnowęglkowy			
frez trzpieniowy – diamentowy			
do obróbki aluminium	2/55		
gwintownik maszynowy do			
otworów nieprzelotowych	1/168		
Pierścień ścierny, cyrkonowe			
Cool	8/47		
Pierścienie			
dystansowe, kształt A	3/81		
redukcyjne do ściernic			
tarczowych	8/3		
Piła			
dwustronna	7/61		
ramowa	7/62		
ręczna	7/59–7/60		
Pilnik do szmerglowania	8/17		
Pilniki			
czworokątne	6/132		
diamentowe – igiełkowe	6/141		
do gratowywania	6/135		

Pilniki

do gwintów	6/144
do ostrzenia pił trakowych	6/134
do tokarek	6/133
frezowane	6/136
igiełkowe precyzyjne	6/140
karoseryjne	6/136
kluczykowe	6/133
nożowe	6/133
okrągłe	6/132
płaskie	6/131
półokrągłe	6/132
szyftowe – bardzo wąskie	6/138
trójkątne	6/131
z chwytem – czworokątne	6/138
Pilot do pogłębiacza – wielkość 0	1/103
Piły otwornice, Bosch	2/129, 2/132–2/133

Pinceta

precyzyjna, zakończona prostokątnie	6/126
z tworzywa	6/126

Pion murarski	7/71
Pistolet do piaskowania	9/55
Plecak narzędziowy	7/88
Płótno ściernie, brązowe	8/20

Płyta

podstawy 6498FT	3/134
podstawy okrągła 6498FR	3/134
traserska	4/100

Płytki

dociskowa z wrzecionem do stalowych zacisków śrubowych	5/15
frezarska ISO dodatni kąt natarcia	2/177
płaska (interferencyjna)	4/60

Płytki

skrawające do przecinania	2/262–2/263
skrawające ISO	2/204, 2/231–2/233, 2/243, 2/245, 2/247, 2/249, 2/251

Pneumatyczny zestaw smarowniczy	9/66
Pobijak stolarski	7/67
Pochyłomierz Levelboy	4/95
Podajnik do taśmy pakowej	9/74

Podkładka

ochronna pod kolana	6/182
przewodząca	2/160–2/162
uszczelniająca HP do tulei zaciskowych GER-HP	3/63

Podkładki	8/52
Podpora klinowa	3/130
Podstawa obrotowa do imadła	5/2
Podstawowy asortyment narzędzi mocujących	3/121

Podwójna para pryzm z kabłąkiem zaciskowym	4/99
---	------

Podwójne szpachelki sztukatorskie	7/68
--------------------------------------	------

Podwójny

klucz oczkowy z grzechotką	5/111
strug kątnik	7/63
szybkowymienny uchwyt narzędziowy UD	3/12

Podzielnice VT 2	3/111
------------------	-------

Pogłębiacz

do śrub z łbami cylindrycznymi	2/167
nasadzany	1/73
przewodzący – wielkość 0	1/102
przewodzący – wielkość 1	1/103
stożkowy 90° i do gratowania, z chwytem Morse'a	1/98
z otworem poprzecznym, 90°	1/91–1/92

Pogłębiacze

do gratowania 90°	1/91
walcowo – czołowe z chwytem stożkowym Morse'a	1/90
z wymiennym pilotem	1/100

Pojemnik

do mieszania gipsu	7/71
z brzeszczotami do otwornic do drewna	2/128

Pokrętła	5/116
Pokrętło zapadkowe	3/127
Pokrywa do filtrów	9/81
Polerka ręczna	8/78
Półfabrykat czworokątny VDI A1	3/17

Półfabrykaty noży oprawkowych, forma L1, trapezoid	2/144
Półmaska ochronna 6200M	9/80

Półokrągłe

frezы kształtowe	2/14
noże oprawkowe, pełnowęglkowe (oprawki nożowe przepełowione)	2/145

PolyGrip® nity zrywalne aluminiowo- stalowe, standard, płasko- okrągłe	9/39
--	------

Pompa kontrolna TP 25 S	7/55
-------------------------	------

Poziomica

dla elektryków	4/95
magnetyczna	4/94
ROBUST	4/94
Poziomice aluminiowe	4/93

Prasa

dźwigniowa ręczna	7/19
hydrauliczna	6/172
Praska smarowa z dźwignią ręczną	9/60–9/61

Precyzyjna

głowica wytaczarska, do narzędzi o \varnothing 3–80 mm	1/87
kolba lutownicza typ 260 BD	9/22
lupa aplanatyczna, chowana	4/71
lupa tkacka z metalu	4/73
poziomica ramowa	4/96
suwmiarka traserska z płaskim suwakiem	4/102

Precyzyjne

imadła kątowe PS-SV z wrzecionem	3/110
imadła maszynowe do wiertarek	3/102

Spis treści

Precyzyjne

- nakrętki mocujące HPC3/63
- pierścienie redukcyjne do
pił tarczowych2/116
- szczypce chwytakowe dla
elektroników5/44
- szczypce chwytakowe ESD
dla elektroników5/48
- szczypce do pierścieni osadczych
wewnętrznych, proste5/38
- szczypce do pierścieni osadczych
zewnętrznych, proste5/38
- szczypce tnące boczne dla
elektroników5/42
- tulejki zaciskowe typu ER3/77
- wiertło do blach1/74–1/75

Precyzyjny

- cyrkiel drążkowy4/103
- czujnik zegarowy4/38
- kątownik centrujący4/77
- sprawdzian do dysz4/67
- stoper addycyjny4/113
- uchwyt wiertarski Capto C6 ...3/75
- wysokościomierz traserski ...4/105
- Próbniki napięcia5/75
- Profesjonalna lampa prętowa9/11
- Promieniomierz4/67
- Promieniowy uchwyt narzędziowy
VDI3/18
- Pryzmowe szczęki aluminiowe5/7
- Przebijaki6/161
- Przecinak2/148, 2/151
- Przecinaki dla elektryków do
obróbki kamienia6/160

Przedłużacz

- do frezów wkręcanych3/82
- do kluczy oczkowych do
dociągania5/113
- do spirali czyszczących7/34
- Flex Extension6/130

Przedłużacze

- bębnowe, obudowa z tworzywa
sztucznego9/3
- do trzpieni pomiarowych4/40

Przedłużka

- 1"6/41
- do grzechotki Koloss6/29
- do gwintownika1/193
- do wiertła
zbrojeniowego1/69, 1/71

Przedłużki

- teleskopowe 1/4"6/10
- udarowe 1"6/61

Przegub

- Cardana 1"6/41
- kulkowy 1"6/61
- udarowy 1/2"6/58

Przegubowe szczypce tnące

- „CoBolt”5/92–5/93

Przemysłowa pasta kolorowa

- edding 9509/70

Przemysłowy marker permanentny

- edding 83009/71

Przenośna lampa robocza

-9/13

Przenośny zestaw do lutowania

- miękkiego Classic9/15

Przepychacz do

- rowków2/159, 2/162

Przepychacze rowków

- klinowych2/160–2/162

Przewaga

-3/60

Przewodnik po narzędziach do

- gwintowania1/135

Przewody spiralne nylonowe

-9/51

Przewoźny stół warsztatowy,

- model 15026/54

Przemyślowy marker lakierowy

- edding 87509/71

Przyłbica

-9/30

Przymiar teleskopowy mEssfix

-4/87

Przyrząd

- do czyszczenia3/113
- do frezowania gniazd kranów ..7/31
- do lokalizacji nieszczelności
ROTEST® ELECTRONIC 3 ...7/57
- do montażu do wtyczek MC3 ...5/71
- do ściągania izolacji z kabli
okrągłych5/53

Przyrząd

- do ustawiania położenia
zerowego3/101
- do usuwania izolacji5/56
- do wytaczania szczęk w uchwytach
trójszczękowych3/8
- do wywijania obrzeży7/49
- oświetleniowy do lupy
precyzyjnej ze skalą4/74

Przyrządy

- do ostrzenia pił łańcuchowych
CHAIN SHARP®6/135
- do regulacji wysokości5/2, 5/4
- ustawcze do narzędzi3/98
- Przystawka kątowna2/156
- Punktaki6/164

R

- Radełko proste2/155
- Radełkowa rolka frezująca2/158
- Radełkownica do gwintów7/53
- Ramię poprzeczne do
zacisków3/143
- Ramiona zamienne**
do ściągaczy standardowe ...6/178
- przedłużone do ściągaczy ...6/178
- Ramki aluminiowe do
brzeszczotów6/146–6/147
- Readyflex® grzechotka 1/4"6/8

Ręczne

- lusterko spawalnicze9/32
- rozwiertaki stożkowe do otworów
pod kołki stożkowe1/115

Ręczny

- gratownik 90°1/94
- licznik ilości sztuk4/114

Redukcja

- udarowa6/20, 6/32, 6/39, 6/42
-6/61

Reduktor

- ciśnienia9/52
- z manometrem, do butli
propanowych9/19
- filtr, naolejacz w jednym9/52
- Refraktometr ręczny9/72

Spis treści

Regulowane łapy mocujące3/130

Regulowany rozwiertak ręczny . . .1/114

Rękawice

ochronne do prowadzenia

spiralii7/38

robocze9/84

spawalnicze9/84

z dzianiny Beijing9/84

Rękojeść

przegubowa Rastoflex® tk

1/4"6/14

Vario6/123

Rewolwerowe szczypce do

dziurkowania7/18

Rolka do szlifowania Trizact™8/55

ROLOC™ Tarcze fibrowe do

szlifowania8/35

Rozdzielacze z gwintem

wewnętrznym9/46

Rozdzielnica prądowa9/5

Rozgałęziacz podwieszany9/5

Rozłupiarka do drewna Ultratec . .7/67

Rozpylacz

pistoletowy9/53

profesjonalny9/62

Rozwiertak

nastawny2/167, 2/202

ręczny, szybko regulowany . . .1/114

z chwytem Morse'a1/34

Rozwiertaki

maszynowe1/117

nasadzone1/116

otworów pod nity1/116

ręczne1/113

Ruchoma przedłużka typu

„flexible-lock” 1/4"6/8

Rurki połączeniowe9/18

Rysik traserski4/101

S

Samonastawne szczypce do

ściągania izolacji5/58–5/60

Samozaciskające szczypce dla

spawaczy5/90

Samozaciskowe

ściągacze dwuramienne

Autogrip6/167

ściągacze trójramienne

„Autogrip”6/171

uchwyty wiertarskie

precyzyjne3/28

udarowe uchwyty wiertarskie . .3/29

Ściągacz

do gałek6/176

do oddzielacza6/175

hydrauliczny trójramienny . . .6/169

z bocznym ściskiem6/169

Ściągacze

do dźwigni drążka

kierowniczego6/168

dwuramienne6/166

przestawne6/168

trójramienne6/169–6/170

uniwersalne6/173

z bocznym ściskiem6/168

Ściereczka do czyszczenia i

polerowania9/72

Ściernice

garnkowe8/15

lamelowe z włókny na

trzcieniu8/50

tarczowe8/2

wachlarzowe8/48–8/49, 8/56

Ścisk

do klejenia brzegów5/11

do płaszczyzn5/17

dźwigniowy5/17

pomocniczy5/10

równoległy5/18

szybkomocujący5/17

z łapą chwytającą5/16

Ściski śrubowe5/10

Scyzoryk7/77

Siekiera-euro7/67

Silne magnesy mostkowe3/156

Skale precyzyjne, wymienne4/74

Skalpel7/76

Sklepione, korund cyrkonowy8/39

Skrobak

do okien6/145

Maxi, trójstrzowy EL 1601 . . .1/105

trójkątny z regulacją1/109

uniwersalny6/145

Skrobaki

do farb6/145

do uszcełek6/145

łyżkowe6/144

płaskie6/144

precyzyjne6/144

trójkątne6/144

Skrzynka

narzędziowa7/81

uciosowa7/63

Skrzynki narzędziowe z blachy

stalowej7/81

Smar do uchwytów tokarskich3/7

Smarownica ciśnieniowa9/60

Softgrip, narzędzie do fazowania

SG 11001/106

Specjalne ściernice wachlarzowe

do obróbki stali szlachetnej . . .8/49

Specjalny gwintownik nacinający

do dławnic kablowych1/78

Spirala czyszcząca7/34

Spiralne

wiertło do drewna1/72

wiertło udarowe SDS-max1/69

Sprawdzian

do dysz4/67

do gwintów, grzebieniowy4/66

do pomiaru fazek4/66

do spoin spawalniczych4/66

do stożków Morse'a bez

płetwy4/65

do zarysu gwintów4/65

kątowo klinowy4/65

pierścieniowy4/62

Sprawdziany do spoin4/66

Sprężarka do płukania instalacji

ROPLUS7/55

Sprężyna wyrzucająca do

otwornic SheetMetal2/124

Spis treści

Sprężynowe szczęki aluminiowe do imadeł ze sprężyną zaciskową . . .5/7	Stoły krzyżowe3/111	Szczęki
Średnicówki4/31	Stopa magnetyczna do podpór śrubowych3/129	stopniowe3/109
mikrometryczne4/33	Stoper addycyjny4/113	zakrzywione z przcinakiem do drutów5/89
Śruba	Stoper	zapasowe5/4
mocująca VT 051/36	do uszu Ultrafit9/78	zapasowe do uchwytów wiertarskich
mocująca z gniazdem TORX® do płytek skrawających2/176	kabłąkowe Flexicap9/77	szybkomocujących3/31
zamienna do ściągaczy6/178	Stopka kątowna3/141	Szczękowe sprawdziany
Śrubokręt	Stożkowe	dwugraniczne4/61
dynamometryczny do śrub dociskowych1/37	G8/67	Szczelinomierz4/68
TORX z chorągiewką1/37	SKM8/60, 8/63	Szczotka
Śrubokręty TORX®5/139	tulejki zaciskowe3/32	bezpieczna pędzelkowa7/9
Śruby	uchwyty zaciskowe3/48, 3/55	do czyszczenia wnętrza rur
dociskowe do ramion dociskowych3/143	uchwyty zaciskowe Weldon . . .3/35, 3/44, 3/47, 3/54	miedzianych7/3
mocujące3/83	uchwyty zaciskowe Whistle Notch3/36	Szczypce
mocujące do szczęk3/6	Stożkowy sprawdzian do otworów4/67	chwytające ESD dla elektroników5/47
mocujące teowe z nakrętką i podkładką3/114	Strugi7/63	dla elektroników – zestaw5/45
Stacja przemywania oczu9/86	Surform pilnik-strug metalowy . . .7/64	dla mechaników5/25
Stalowe ściski	Suwamiarka guzikowa mosiężna4/4	długie5/23
szybkomocujące5/11	Suwmiarka	do jednoręcznego łączenia profili z blachy7/22
OMEGA5/12	dla leworęcznych4/6	do pierścieni osadczyc wewnątrznych, proste5/36
Stalowy	kieszonkowa4/6	do pierścieni osadczyc zewnętrznych, proste5/37
liniał kontrolny4/97	traserska4/13	do pomp wodnych7/23–7/24
ścisk szybkomocujący . . .5/14, 5/16	uniwersalna z odczytem cyfrowym4/15	do rur5/86
segment gnący do kąta 90° . . .7/52	z odczytem bez błędu paralaksy4/5	do ściągania izolacji dla elektroników5/43
zacisk dźwigniowy5/13	z odczytem cyfrowym4/7–4/8	do usuwania izolacji5/57
zacisk śrubowy5/15	Swobodne bloczki ustalające . . .3/116	do wiązania kabli5/83
Standardowa	Sworzeń do mocowania tarcz POLICLEAN®8/46	do wyginania uchwytów rynnowych7/22
giętarka dwuręczna 180°7/50	System spryskujący Jetspray9/59	do zaciskania5/63–5/65
płyta obrotowa3/103	Szablon	do zaginania blach7/22
Statyw montażowy7/52	do profilowania4/67	do zagniatania5/64
Statywy do laserów krzyżowych i rotacyjnych4/92	kątowny7/66	do zagniatania wtyków telefonicznych typu Western Plugs5/65
Stojak	Szczeka nakładana3/11	do zakładania odważników6/179
na wiertła z tworzywa sztucznego, pusty1/18	Szczęki	jubilerskie okrągłe5/23
z kamienia twardego do urządzenia pomiarowego Rugosurf 90G TESA4/112	dociskowe do imadeł maszynowych RS/UZ/RBA3/105	nastawne do rur5/87, 7/27
Stół warsztatowy składany6/55	magnetyczne do imadeł5/7	

Spis treści

Szczypce

nastawne z szybką regulacją	7/26
okrągłe	5/23
płaskie	5/22
radiowo-telefoniczne	5/26
regulacyjne	5/25
tnące boczne	5/30
tnące czołowe dla elektroników	5/42
tnące czołowe do sworzni	5/29
tnące czołowe o zwiększonym przełożeniu	5/29
tnące do siatki ze stali budowlanej	5/94
tnące do śrub	5/93
typu Crimp	5/72
wielofunkcyjne	5/22
wydłużone, okrągłe	5/24
wydłużone, półokrągłe	5/24
zaciskające	5/89
zagniatająco-zaciskające	5/64
Sznur murarski	7/71

Szpachla

do kleju	7/70
malarska, nieiskrząca	7/70
uniwersalna	7/69

Szpachle

japońskie w zestawie	7/70
sztukatorskie	7/68

Szybki

– 1000 godzin	9/32
zewnątrzne, jasne	9/31
Szybkomocujące dociski ze stojakiem BS	3/148
Szybkozaciskowe uchwyty wiertarskie przemysłowe	3/28
Szybkołączna na wąż seria 26KA	9/44
Szydło/Przebijak	6/79
Szyna zapasowa	4/80

T

Talerze

do mocowania tarcz ścierających z rzepem	8/27
--	------

Talerze

elastyczne COMBIDISC® do mocowania tarcz ściernych na rzepy	8/30
gumowe do mocowania tarcz ścierających	8/25
wsporcze	8/10

Talerzyki dociskowe do ścisków

śrubowych	5/12
-----------	------

Tarcza

do cięcia staliw nierdzewnych	8/13
POLICLEAN®	8/46
tnąca HSS/HSS-E do metalu	2/117
wachlarzowa POLIFAN®, korund cyrkonowy	8/42
zdzierająca Green Corps	8/9

Tarcze

diaamentowe do cięcia	8/16
do cięcia aluminium	8/14
do cięcia kamienia	8/14
do cięcia stali	8/11–8/12
do cięcia stali nierdzewnej	8/12
do cięcia żeliw	8/14
do czyszczenia zgrubnego	8/46
fibrowe, korund cyrkonowy	8/25
filcowe	8/73
kompaktowe	8/3
ścierające lamelowe, korund cyrkonowy	8/39–8/40
ścierające wachlarzowe do narożników	8/44
ściernie do obróbki stali	8/10
ściernie do stali i żeliwa	8/7
ściernie fibrowe, korund	8/24
ściernie na rzepy COMBIDISC® CD korund A	8/30
ściernie, ziarno ceramiczne	8/25
tnące HM	2/118–2/119
wachlarzowe POLIFAN®, korund cyrkonowy	8/41
wykończeniowe i do gratowania	8/3
z sukna	8/73

Tarcze

zdzierające do aluminium	8/9
zdzierające do stali i żeliwa	8/9

Tarniki do drewna

Tartan™ taśma klejąca 8954	9/76
----------------------------	------

Taśma

do pakowania PP	9/73
miernicza do pomiaru obwodów i przekrojów	4/97
ostrzegawcza PCW	9/74
ścierna	8/20
z włókniny ścierniej na tkaninie	8/23

Taśmy

do drukarek etykiet DYMO D1	9/68
magnetyczne białe	3/158
miernicze w obudowie ramowej	4/84
ściernie z korundem cyrkonowym	8/22

Technologia

Power-Change-Adapter	2/123
Teleskopowe lustro wziernikowe	6/129
Teleskopowy obcinak do rur	7/41
Teowy zestaw mocujący	3/120

TESA

Cyfrowe czujniki dźwigniowe, stopień ochrony IP 65	4/44
Cyfrowe miniaturowe czujniki zegarowe Digico 12, stopień ochrony IP 65	4/40
Czujnik elektroniczny DIGICO	4/41
Elektroniczny przyrząd do pomiaru nachylenia ClinoBEVEL 1-USB	4/97
Głębokościomierz	4/17
Kabel do przesyłu danych	4/10
Kątomierz EAC z okrągłym noniuszem	4/80
Kątomierz z odczytem cyfrowym	4/81
Liniał cyfrowy, wykonanie poziome IP 67	4/16

TESA

Magnetyczny statyw mierniczy INTERAPID	4/43
Magnetyczny statyw pomiarowy z ramieniem	4/54
Mały statyw pomiarowy INTERAPID	4/55
Miernik chropowości materiału	4/110
Mikrometr do gwintów Isomaster AC	4/29
Mikrometr kabłąkowy z odczytem cyfrowym Micromaster	4/28
Mikrometr precyzyjny do pomiarów wewnętrznych ETALON 532	4/31
Mikromierz Isomaster	4/25
Mikromierz precyzyjny Micro- Etalon 225	4/26
Mikromierz Tesamaster	4/26
Mikromierz z odczytem cyfrowym Micromaster system capa μ	4/27
Oprogramowanie Rugosoft 10	4/110
Pionowe mierniki długości HITE magna 400 i 700	4/107
Program kalkulacyjny Measurement Studio dla mierników typu Rugosurf 90 G	4/112
Przedłużka do średnicówek IMICRO	4/35
przyłączany most pomiarowy	4/19
Przyrząd do centrowania IMICRO	4/35
Średnicówka IMICRO z podziałką	4/34
Średnicówka INTERAPID IRA 2 md	4/32
Średnicówka trzypunktowa z odczytem cyfrowym Alesometer system capa μ	4/35
Średnicówka VERIBOR Light ..	4/31

TESA

Statyw pomiarowy INTERAPID	4/56
Suwmiarki ze szczękami górnymi	4/12
Suwmiarka precyzyjna CC	4/5
Suwmiarka precyzyjna do rowków wpustowych	4/14
Suwmiarka precyzyjna SWISSCAL 2	4/5
Suwmiarka warsztatowa IP 67 ..	4/15
Suwmiarka z odczytem cyfrowym Cal IP 67 system magna μ ..	4/10
Suwmiarka ze skalą zegarową	4/7
Suwmiarki z odczytem cyfrowym bez szczęk górnych IP 67 ..	4/16
Suwmiarki z zaokrąglonymi powierzchniami pomiarowymi z jedną parą szczęk	4/11
Trójosiowy miernik wstrząsów D-TecT L10	4/112
Uchwyt do mikrometrów	4/26
Wskaźnik precyzyjny Interapid	4/28
Zestaw mikromierzy Isomaster	4/25
Zestaw pomiarowy, 3 części ..	4/24
TESA-Kabel do przekazu danych na TESA-Hite	4/109
Tłoczkowe sprawdziany dwugraniczne	4/61
Tłuszcz lutowniczy	9/27
Topór ciesielski	7/67
Toporki	6/151
Torba montażowo- warsztatowa	7/84–7/85
narzędziowa	7/84
Trzpień do głowic frezowych ..	3/57
Trójkąt z gwintem zewnętrznym ..	9/48
Trójścżękowe klinowe uchwyty tokarskie DURO-T	3/9–3/10

Trójścżękowe

uchwyty tokarskie	3/3
-------------------------	-----

Trzonki

zamienne do młotków dwuobuchowych	6/153
zamienne do młotków murarskich	6/153
zapasowe do młotków ślusarskich	6/153
Trzony wkrętakowe kombinowane Vario	6/124

Trzpień

chwytowy	4/43
do mocowania otwornic	2/124
pomiarowy do precyzyjnego czujnika centrującego Centro	4/51
ścierny POLINOX®	8/51

Trzpienie

do rozwiertaków nasadzanych	1/116
do uchwytów wiertarskich	3/31
filcowe, trzonek \varnothing 6 mm	8/73
mocujące	8/68
pomiarowe z węgla	4/44
pomocnicze do dokładnego wiercenia FBH	3/30
stożkowe	3/31
stożkowe do wrzecion wiertarskich	3/38, 3/45, 3/52

Tuleja

gwintowana z gwintem wewnętrznym	9/47
mocująca cylindryczna	3/14
redukcyjna cylindryczna	3/22
zaciskowa HG	3/39, 3/50, 3/56

Tuleje

do uchwytów szybkowymiennych typu SF	3/96
redukcyjne	1/85, 3/31, 3/38,3/41–3/42, 3/45,3/52, 3/58, 3/67
stożkowe Morse'a – typ L	3/16
szybkowymiennie do głowic gwintujących, typu FE	3/95

Tuleje

- szybkowymienne typu FES ze sprężem bezpieczeństwa ... 3/94
- zaciskowe do gwintowników GER-GB ... 3/79

Tulejka prowadząca ... 2/160–2/162

Tulejki

- redukcyjne ... 3/98
- zaciskowe typu ER ... 3/76

U

Uchwyt ... 1/84

- centrujący ... 4/43
- COMBIDISC® ... 8/30
- do kołków pomiarowych ... 4/60
- do końcówek 1/4" Impaktor ... 6/97
- do końcówek typu BIT 1/4" Rapidaptor Stainless ... 6/97
- do małej tarczy do cięcia ... 8/11
- do mikrometrów ... 4/26
- do mocowania latarek do chełmu ... 9/7
- do mocowania narzędzi ... 1/190
- do mocowania narzędzi COMBIDISC®-Mini-POLIFAN® ... 8/34
- do mocowania pogłębiacza z pilotem prowadzącym, chwyt stożkowy Morse'a ... 1/100
- do pilników igiełkowych ... 6/143
- do przecinaków ... 2/260
- do przytrzymywania bitów wraz z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek 3/8" ... 6/18
- do szczelinomierza taśmowego ... 4/69
- elektrody ... 9/29
- głowicy nożowej Capto C6 ... 3/74
- gumowy ... 8/47
- gwintownika z kompensacją długości minimalnej SYNCHRO T ... 3/89–3/90
- kluczykowy Prima ... 3/27
- magnetyczny ... 4/54

Uchwyt

- mocujący ... 1/70–1/72, 1/87
- mocujący Capto C6 system Weldon ... 3/74
- mocujący do czujników ... 4/42
- mocujący HG ... 3/39, 3/56
- obkurczany Capto C6 ... 3/75
- palnika ... 9/16–9/17
- pionowy z podstawą poziomą ... 3/135
- szybkowymienne do gwintowania z elastyczną kompensacją długości ... 3/91–3/93
- tarczy tnącej ... 2/116
- tulei zaciskowej mini typu ER ... 3/49
- tulei zaciskowej typu ER Capto C6 ... 3/74
- uniwersalny ... 6/97
- wymienny WBW ... 3/14
- zaciskowy 45° do płytek skrawających 0°, ujemne ... 2/210
- zaciskowy do frezów wkręcanych ... 3/36
- zaciskowy do gwintowania ... 2/254
- zaciskowy ISO 90° PTGNR/L ... 2/230–2/231

Uchwyty

- do czujników zegarowych ... 4/105
- do pilników z drzewa bukowego ... 6/143
- kluczykowe ... 3/27
- na taśmy ściernie ... 8/20
- przedłużające ... 2/124
- szybkomocujące do pilników ... 6/143
- szybkowymienne SF ... 3/96
- termokurczliwe ... 3/70–3/72
- wiertarskie CNC ... 3/59
- wiertarskie VDI CNC ... 3/22
- zaciskowe do przecinaków zewn. i wew. ... 2/259
- zaciskowe do tulejek typu ER ... 3/37–3/38, 3/44, ... 3/49, 3/57

Uchwyty

- zaciskowe do tulejek typu ER Mini ... 3/37

Udarowa końcówka szybkomocująca 3/4" ... 6/60

Udarowy

- adapter przejściowy ... 6/56
- przegub kulkowy 3/8" ... 6/56
- uchwyt szybkomocujący 1/2" ... 6/58

Uniwersalna

- głowica do planowania i wytaczania oraz jej wyposażenie ... 1/84
- kolba lutownicza JD ... 9/23
- osłona ochronna dłoni do przecinaka ... 6/160
- poziomica magnetyczna ... 4/95
- walizka serwisowa na rolkach PARATOOL ... 7/93

Uniwersalne

- cęgowe mierniki cyfrowe ... 5/80
- klocki podporowe ... 3/128
- mierniki cyfrowe ... 5/78–5/79
- narzędzie do gratowania, typ EL 1300 ... 1/104
- noże do kabli ... 5/55
- piły kabłkowe ... 6/146
- ściągacze dwuramienne z szybką regulacją ... 6/167
- ściągacze trójramienne ... 6/170
- uchwyty kątowe z magnesami trwałymi ... 3/157
- wiertło frezowe z cyl. chwytem ... 1/79

Uniwersalny

- czujnik zegarowy 3D, IP 67 ... 4/49
- kątomierz z lupą ... 4/80
- komplet narzędzi do gratowania ... 1/109
- miernik cyfrowy ... 5/77
- przyrząd pomiarowy DIGI-MET® ... 4/17
- uchwyt 1/4" Rapidaptor do końcówek typu BIT ... 6/96
- uchwyt magnetyczny ... 4/54

Spis treści

Urządzenia do przecinania i

- fazowania rur z tworzyw sztucznych ROCUT®7/47

Urządzenie

- do kontroli przewodów gazowych Universal ROTEST® GW7/57
- do pomiarów elementów obrotowych4/100
- do przecinania rur PIPECUT ...7/49
- do wstępnych ustawień narzędzia3/97
- grawerujące Vibroscript9/67
- traserskie ze sznurem murarskim Speed-Line PRO7/71
- Uszczelka do nakrętki mocującej ER – możliwość uszczelnienia3/80

V

- VDE trzony wymiennie do śrub z łbem trójkątnym6/86
- VDE-Wkrętaki PlusMinus izolowane6/77

VHM

- Frezy do gwintów GF, do gwintów wewnętrznych1/194
- najmniejsze wiertło, 5 x D1/55
- wiertło spiralne, 5 x D ...1/57–1/58

W

Walizka

- na rolkach7/90
- narzędziowa7/89–7/90
- z przyrządami fotowoltaicznymi5/71

Walizki narzędziowe z blachy

- stalowej7/81

Wałki do mocowania rolek

- ścierających8/54

Wąż

- PVC, zbrojony nicią poliestrową ..9/49
- spiralny z PU (poliuretanu) z obrotowym mocowaniem, złączem zatraskowym i tulejką wtykową9/51

Wąż

- wysokociśnieniowy9/19
- Wciskarka do złączy5/66
- Wełna szlifierska - rolki ...8/52–8/53
- Wera Star – Magnetyzer/ Demagnetyzer6/92
- Wewnętrzne czujniki zegarowe Intertest4/46–4/47
- Wibroizolator Level-Mount®9/59
- Widelki demontażowe6/176
- Wielofunkcyjna lampa lutownicza9/20
- Wielofunkcyjne szczypce tnące boczne, izolowane VDE, odsadzone5/32
- Wielofunkcyjny precyzyjny przyrząd do usuwania izolacji5/53

Wielostrzowe przestawne płytki

- frezarskie ISO2/181, 2/183
- skrające ISO 15° dodatni kąt natarcia z promienie 0,8 mm2/184
- Wielozakresowe tulejki zaciskowe do głowic gwintujących3/88

Wiertła

- automatowe (krótkie) z cyl. chwytem1/12–1/13
- automatowe (krótkie) z cyl. chwytem1/9–1/11
- do betonu1/67
- do blachy, bardzo krótkie z cyl. chwytem1/8
- do drewna1/73
- do głębokich otworów1/62
- do szalunków1/73
- kręte VHM, SuperLine, 3 x D1/50–1/51
- kręte z chwytem Morse'a1/31–1/33
- krótkie stopniowe 90° do otworów pod gwint1/38
- miniaturowe1/8
- pod kołki stożkowe z cyl. chwytem1/27
- rdzeniowe HSS-Co1/80

Wiertła

- spiralne VHM, 3 x D1/49, 1/52,1/54–1/55
- spiralne z chwytem Morse'a, ekstra długie1/35
- spiralne z węglnikami spiekanyymi z cyl. chwytem1/47
- stopniowe1/76–1/77
- stopniowe do montażu barierek ochronnych1/78
- udarowe SDS plus TriJET1/66
- wielostopniowe 180° do otworów przelotowych1/39
- wielostopniowe z cyl. chwytem1/39
- z przestawnymi płytkami do wiercenia pełną średnicą 3 x D z chłodzeniem wewnętrznym2/205

Wiertło

- centrujące1/40–1/41, 1/71
- do szkła CeramicMaster1/68
- frezowe stopniowe1/79
- koronowe udarowe z węglnikami spiekanyymi1/70
- kręte do wiercenia przez tulejkę z chwytem Morse'a1/33
- kręte VHM, SuperLine, 5 x D1/56–1/57, 1/64
- kręte z cyl. Chwytem Ø mm: 10,0 Długość całkowita mm: 105,0 Długość części skrawającej mm 18,01/20
- kręte z cyl. chwytem ...1/14–1/16,1/19, 1/21, 1/23–1/26
- lejkowe7/34
- RT800 z płytkami wymiennymi1/36
- spiralne z cyl. chwytem, bardzo długie1/30
- udarowe SDS plus1/65
- uniwersalne Allmat1/68
- wężowe LEWIS1/73
- zbrojeniowe RebarCutter1/69

Spis treści

Wkładka do klucza dynamometrycznego	3/82	Wrzeciono hydrauliczne	6/172	Wysokomierz precyzyjny	4/104
Wkładki		Wskaźnik	4/68	Wysokościomierz	
gwintowe	1/150	Wspornik do wyciągacza wewnętrznego	6/173	cyfrowy	4/106
pierścieniowe do grzechotek bezstopniowych	5/122	Wtryskarka do smarowania ssąco-tłocząca, ocynkowana	9/60	traserski	4/104
Wkłady filtracyjne przeciwpylkowe 5925 P2	9/81	Wtykowe klucze płaskie	6/68	Wysokosprawne rozwiertaki	
Wkręta		Wybijak zawleczek z tulejką prowadzącą	6/163	HNC dla otworów nieprzelotowych	1/122–1/123
sześciokątny z uchwytem poprzecznym i napędem bocznym	5/129	Wybijaki	3/32	HNC-VA dla otworów przelotowych	1/123
z końcówką 4-kątną 1/4"	6/10	zawleczek	6/162	Wytaczadło	1/85
z końcówką TORX®, T8 x 60 mm	2/176	Wyciągacze trzpieniowe z młotkiem ślizgowym	6/172	107,5° A..-SDQCR/L, z wewnętrznym chłodzeniem	2/239
Wkrętaki		Wycinak		do gwintowania	2/256
do śrub TORX® z funkcją przytrzymywania dla elektroników	6/88	do krążków	7/22	Wytaczak do gwintowników	1/192
dynamometryczne z uchwytem szybko mocującym	6/63	pierścieniowy	1/82	Wzory do obliczania zalecanych prędkości cięcia, posuwów i grubości wiórów	2/188
kątowe płaskie	6/86	Wycinaki		Z	
krzyżowe do wkrętów Phillips	6/75–6/76	do rowków/Przecinaki do bruzd	6/161	Zabierak	3/83
krzyżowe do wkrętów Pozidriv	6/77–6/78	ręczne w zestawie	7/21	MK	2/126
płaskie	6/72–6/73	Wyciory stożkowe	3/84	Zacisk	
precyzyjne płaskie dla elektroników	6/87	Wydmuchiwacz pistoletowy aluminiowy z funkcją dozowania	9/55	boczny 6498	3/134
sześciokątne sferyczne	5/134	Wykręta		dźwigniowy KliKlamp®	5/13
TORX® Stainless	5/140	do szpilek	6/176	jednoręczny	5/14
z uchwytami do końcówek typu BIT	6/93	śrubowy	1/190	płaski, podwójny	3/131
z uchwytami do końcówek typu BIT, z giętkim trzonem	5/118, 6/93	Wykrojek do dziurkowania (perforator)	7/20	z wpustem	3/132
Właściwości radełek	2/153	Wymiana narzędzia WD	3/12	Zaciskacz śrubowy do imadeł	5/3
Włóknina		Wymienne płytki		Zaciski	
do czyszczenia ROVLIES®	9/28	skrawające ISO	2/225, 2/227–2/230	do montażu i demontażu opon	5/9
ścierająca perforowana, rolka	8/54	tokarskie – Geometria i zastosowanie	2/214	pneumatyczne pionowe	3/142
Woda lutownicza	9/27	tokarskie ISO	1/86, 2/221, 2/223, 2/240	szybkomocujące	5/10–5/11
Wózek		wiertarskie RT 800 WP	1/37	szybkomocujące drążkowe	3/139–3/140
narzędziowy	6/50	Wymienny imak nożowy WB	3/14	szybkomocujące z drążkiem przesuwным	3/140
Wpust teowy	3/115	Wyposażenie		Zamienne	
		do smarownicy z dźwignią ręczną	9/61	obuchy nylonowe do młotka	6/157
		dotychczasowe do nitownic ręcznych GBM 10	9/41	wiertła centrujące HSS	2/124, 2/126
				Zanurzenie ukośne/ Frezy kątowe	2/168

Spis treści

Zapalnik do gazu9/29

Zapasowa

kaseta drewniana4/52

stopa magnetyczna4/52

żarówka halogenowa do MAG-
CHARGER (bez zdjęcia)9/10

Zapasowe

groty lutownicze9/23, 9/25

ostrza do narzędzi do
gratowania1/111–1/112

śruby dociskowe7/20

szczęki do imadła do rur5/8

szczęki do trójszczękowych
uchwytów tokarskich
DURO3/10

szczęki do uchwytów tokarskich
3 i 4-szczękowych3/5–3/6

Zaślepka – kształt Z23/21

Zatyczki wymienne do stoperów
kabłąkowych Flexicap9/77

Zawór bezpieczeństwa9/19

Zderzaki mocne3/133

Zestaw

12-kątnych kluczy nasadowych
1"6/42

bimetalicznych otwornic HSS z
technologią Power-Change-
Adapter (SheetMetal)2/123

czcionek do znakowania9/67

dłut SDS-plus-
PowerMEISSEL1/66

do lutowania miękkiego
Classic9/15

do podgrzewania9/18

do zaciskania tulejek5/66–5/68

dociągaczy nitów6/165

frezów pełnowęglkowych2/64

frezów trzpieniowych HSS ...8/68

frezów zgrubnych2/33

gratowników Softgrip z
ergonomicznym uchwytem
SG 2000/SG 20011/109

gwintowników
jednoprześciowych1/145

Zestaw

HexTap1/148

kluczy 6-kątnych PocketStar® z
końcówką sferyczną i
MagicRing®5/132

kluczy dwustronnych
oczkowych5/110

kluczy kątowych na
pierścieniu5/124

kluczy kątowych
TORX®5/135–5/136

kluczy Mini PocketStar®5/125

kluczy nasadowych 1"6/41

kluczy nasadowych
1/2"6/23, 6/25

kluczy nasadowych 1/2"
i 1/4"6/26–6/27

kluczy nasadowych
długich 1/2"6/34

kluczy nasadowych do świec
zapłonowych6/180

kluczy oczkowych z grzechotką
Quadro5/111

kluczy płaskich
dwustronnych5/96

kluczy rurkowych5/115

kluczy
sześciokątnych5/124–5/125

kołków pomiarowych4/60

kombinowanych kluczy
nasadowych 1/2" i 1/4"6/26

końcówek BIT Mini Impaktor ...6/113

końcówek i złączek
kablowych5/68

końcówek typu BIT ...6/111, 6/118

końcówek wymiennych do
mikrometrów4/30

końcówek ze stali szlachetnej 1/4"
DIN 3126 E 6,36/108

lejków z tworzywa9/64

małych frezów trzpieniowych z
węglików spiekanych8/64

mocujący do elementu nośnego
7500BF3/147

Zestaw

montażowy do łożysk
tocznych6/176

naprawczy do gwintów
V-COIL1/149

narzędzi dla elektroników5/45

narzędzi do gratowania
EL7000GT1/108

narzędzi do gratowania od tyłu
RC 3000, 3 części1/110

narzędzi do gwintowania
HexTap1/148

narzędzi do inspekcji6/130

narzędzi ślusarskich, 56 części ..6/44

narzędzi uniwersalnych6/45

narzynek1/185

nasadek udarowych 1/2
Nietbox NTX9/34

pazurów do śrub izolowany ...6/79

pełnowęglkowych frezów
trzpieniowych2/63, 2/72

precyzyjnych uchwytów tulei zaci-
skowych CENTRO P 3 μm ...3/62

Primus SP 6000 nowość1/109

Profiloption 2 mm4/112

przebijaków6/161

przyrządów pomiarowych4/77

punktaków samocentrujących
regulowanych6/165

ściągaczy do łożysk
kulkowych6/174

smarowniczy9/65

sprawdzianów dwugranicznych do
gwintów 7-częściowy ...4/63

średnicówek trzypunktowych ...4/33

śrub mocujących 7500SP ...3/146

szczęk zapasowych ze
sprężyną1/190

tulejek5/68

węży do chłodzenia 1/2"9/57

wiertel do betonu1/67

wiertel do ceramiki
CeramicMaster1/68

wiertel udarowych SDS plus ...1/65

Zestaw

wkrętałów6/81–6/82
wkrętałów dynamometrycznych z ustawieniem momentu obrotowego TORX®6/63
wkrętałów płaskich6/81–6/82
wkrętałów precyzyjnych płaskich i krzyżowych do śrub Phillips dla elektroników6/89
wkrętałów sześciokątnych sferycznych5/134
wkrętałów udarowych6/92
wybijaków zawleczek6/162
wykrętałów i wkrętałów do szpilek6/177
wyoblaków z uchwytem i grzechotką7/48

Zestaw

z lutownicą gazową Independent9/25
zabieraków czołowych w drewnianej kasecie3/26
Zewnętrzne czujniki zegarowe Oditest4/45
Złączka redukcyjna9/48
Złączki żyłowe z kolnierzem z tworzywa sztucznego5/70
Znaczniki cyfrowe9/66
literowe9/66
Zwalniające szczypce zaciskające5/91
Zwornice śrubowe9/29

Zastosowane zarejestrowane znaki handlowe

Znak handlowy	Firmy
ACR PHILLIPS®	Phillips Screw Company
ACR TORQ-SET®	Phillips Screw Company
ASSY®	Adolf Würth GmbH & Co. KG
Hastelloy®	Haynes International, Inc.
Inconel®	Huntington Alloys Canada Ltd.
KAPTON®	E. I. du Pont de Nemours and Company
RADOX®	HUBER+SUHNER GmbH
SDS-max®	Robert Bosch GmbH
SDS-plus®	Robert Bosch GmbH
SIT®	Adolf Würth GmbH & Co. KG
systemer®	TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
TORX PLUS®	Acument Intellectual Properties, LLC
TORX®	Acument Intellectual Properties, LLC
TRI-WING®	Phillips Screw Company
Weldon®	Fastcut Tool Corp.

Wskazówki do katalogu Narzędzia

Wydanie 2012/13

I. Katalog FORMAT plus narzędzia

Katalog ten oferuje na 1376 stronach starannie dobrany sortyment na najwyższym poziomie jakości, za pomocą którego z pewnością spełnimy Państwa oczekiwania. Sortyment opracowany został wraz ze specjalistami FORMAT plus narzędzia, na bazie wieloletniego doświadczenia oraz niezliczonych rozmów z naszymi klientami.

II. Sortyment katalogu

Sortyment podzielony został na 9 grup towarów oraz na załącznik techniczny, po to aby ułatwić codzienną pracę z katalogiem. Obok alfabetycznego zestawu haseł, zestawienia grup towarów umożliwiające szybkie odnalezienie określonych produktów. Paleta produktów katalogu opracowana została we ścisłej współpracy z wszystkimi partnerami FORMAT plus narzędzia, z uwzględnieniem istniejącego zapotrzebowania.

III. Ceny, warunki sprzedaży, dostawy oraz warunki płatności

Ceny artykułów, podane w katalogu, są już cenami orientacyjnymi bez podatku VAT – dotyczą one, o ile nie zostało to podane inaczej – ceny za 1 sztukę. W przypadku gdy podano jednostkę opakowania (j. op.), produkt może być podany tylko w kompletnej (j. op.). Prosimy o wyrozumiałość gdy w przypadku nieprzewidzianych zmian na rynku będziemy zmuszeni zarówno podnieść jak również obniżyć ceny. Ustawowy podatek VAT doliczony zostanie dodatkowo, wedle stawki obowiązującej w dniu dostawy. **W przypadku obiektów jak również przy odbiorze dużych ilości proszę zapoznać się z oferta specjalną.** W zakresie wszystkich dostaw obowiązują nasze warunki sprzedaży, dostawy, oraz warunki płatności, w każdorazowo obowiązującej wersji.

IV. Zamowienia

Każdy osobno zdefiniowany artykuł zaopatrzony jest w **8-cyfrowy numer katalogowy**. W zakresie Państwa zamówień zupełnie wystarczy podanie **zamawianej ilości oraz numeru katalogowego**. Jedynie dla pewności oraz po to, aby uniknąć błędów przy przyjmowaniu Państwa zamówień, zalecamy dodatkowo podanie oznaczenia skrótowego dla danego artykułu oraz ewentualne podanie rozmiarów. Załatwianie Państwa zamówień odbywa się według naszych obowiązujących warunków dostawy.